

Liste des espèces animales Susceptibles, vulnérables et menacées par région administrative

Espèce	Région administrative																
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
Acipenser fulvescens / esturgeon jaune				E		E	E	E					E	E	E	E	E
Acipenser oxyrinchus / esturgeon noir			E									E					
Alosa sapidissima / alose savoureuse	E			E		E						E	E	E	E	E	
Ameiurus natalis / barbotte jaune																	
Ammocrypta pellucida / dard de sable				E	E	E							E	E	E	E	E
Ammodramus nelsoni / bruant de Nelson	E	E	E						E	E	E	E		E		E	E
Ammodramus savannarum / bruant sauterelle			E				E								E	E	E
Anarhichas denticulatus / loup à tête large																	
Anarhichas lupus / loup atlantique																	
Anarhichas minor / loup tacheté																	
Anguilla rostrata / anguille d'Amérique																	
Apalone spinifera / tortue-molle à épines						E	E					E			E	E	
Aquila chrysaetos / aigle royal	E		E						E	E	E						
Asio flammeus / hibou des marais	E	E	E	E		E	E	E	E	E	E	E	E	E		E	E
Balaenoptera musculus / rorqual bleu																	
Balaenoptera physalus / rorqual commun																	
Brosme brosme / brosme																	
Bucephala islandica pop. 1 / garrot d'Islande	E	E	E	E				E	E	E	E						
Calidris canutus rufa / bécasseau maubèche rufa																	
Caprimulgus vociferus / engoulevent bois-pourri																	
Cardellina canadensis / paruline du Canada																	
Catharus bicknelli / grive de Bicknell	E	E	E		E				E		E	E		E	E	E	E
Chaetura pelagica / martinet ramoneur	E	E	E	E	E	E	E	E			E	E	E	E	E	E	E
Charadrius melodus / pluvier siffleur									E		E						
Chordeiles minor / engoulevent d'Amérique																	
Cistothorus platensis / troglodyte à bec court			E		E	E	E	E						E	E	E	
Clemmys guttata / tortue ponctuée					E												E
Contopus cooperi / moucherolle à côtés olives																	
Coregonus artedi pop. 1 / cisco de lac																E	
Coturnicops noveboracensis / r^le jaune	E	E	E				E	E	E	E	E	E		E	E	E	
Delphinapterus leucas pop. 1 /																	
Delphinapterus leucas pop. 2																	
Delphinapterus leucas pop. 3																	
Dermochelys coriacea / tortue luth									E		E						
Desmognathus fuscus / salamandre sombre du Nord			E	E	E							E				E	E
Desmognathus ochrophaeus pop. 2 / salamandre sombre des Montagnes																	E
Diadophis punctatus / couleuvre à collier	E		E	E	E	E	E	E			E	E		E	E	E	
Emydoidea blandingii / torute mouchetée			E				E	E									E
Esox americanus vermiculatus / brochet vermiculé					E	E											E
Esox niger / brochet maillé																	
Etheostoma caeruleum / dard arc-en-ciel																	E
Eubalaena glacialis / baleine noire																	
Euphagus carolinus / quiscale rouilleux																	
Falco peregrinus anatum / faucon pèlerin anatum	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E



Espèce

Région administrative

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
<i>Falco peregrinus tundrius</i> / faucon pèlerin tundrius										E							
<i>Gadus morhua</i> pop. 4 / morue franche																	
<i>Gadus morhua</i> pop. 7 / morue franche																	
<i>Glaucmys volans</i> / petit polatouche							E								E	E	
<i>Glyptemys insculpta</i> / tortue des bois	E	E	E	E	E		E	E			E	E	E	E	E	E	E
<i>Graptemys geographica</i> / tortue géographique			E			E	E					E	E	E	E	E	
<i>Gulo gulo</i> / carcajou		E	E	E			E	E	E	E	E						
<i>Gyrinophilus porphyriticus</i> / salamandre pourpre					E							E				E	E
<i>Haliaeetus leucocephalus</i> / pygargue à tête blanche	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E		E	E	E	E
<i>Hemidactylum scutatum</i> / salamandre à quatre orteils			E	E	E		E					E		E	E	E	E
<i>Histrionicus histrionicus</i> pop. 1 / arlequin plongeur																	
<i>Hybognathus hankinsoni</i> / méné laiton					E		E								E	E	E
<i>Hydroprogne caspia</i> / sterne caspienne									E						E	E	E
<i>Ichthyomyzon fossor</i> / lamproie du Nord																E	E
<i>Ixobrychus exilis</i> / peit blongios	E	E	E	E	E	E	E					E	E	E	E	E	E
<i>Lamna nasus</i> / maraîche																	
<i>Lampropeltis triangulum</i> / couleuvre tachetée						E	E						E	E	E	E	E
<i>Lanius ludovicianus</i> / pie-grièche migratrice	E		E	E	E	E	E					E		E	E	E	E
<i>Lasionycteris noctivagans</i> / chauve-souris argentée	E	E	E	E	E	E	E	E		E			E	E	E	E	E
<i>Lasiurus borealis</i> / chauve-souris rousse		E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
<i>Lasiurus cinereus</i> / chauve-souris cendrée	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
<i>Lepomis megalotis</i> / crapet à longues oreilles																	
<i>Leucoraja ocellata</i> raie tachetée																	
<i>Lithobates palustris</i> / grenouille des marais	E		E	E	E		E	E			E	E			E	E	E
<i>Melanerpes erythrocephalus</i> / pic à tête rouge			E	E		E	E					E		E	E	E	E
<i>Microtus chrotorrhinus</i> / campagnol des rochers	E	E	E	E	E			E	E	E	E	E		E			
<i>Microtus pinetorum</i> / campagnol sylvestre					E											E	
<i>Moxostoma carinatum</i> / chevalier de rivière						E										E	
<i>Moxostoma hubbsi</i> / chevalier cuivré			E		E								E	E	E	E	E
<i>Mustela nivalis</i> / belette pygmée		E			E			E	E	E	E				E		
<i>Myotis leibii</i> / chauve-souris pygmée de l'Est				E	E		E									E	
<i>Myoxocephalus quadricornis</i> / chabot à quatre cornes																	
<i>Myoxocephalus thompsonii</i> / chabot de profondeur																	
<i>Nerodia sipedon</i> / couleuvre d'eau						E	E						E		E	E	E
<i>Notropis bifrenatus</i> / méné d'herbe			E	E	E							E	E	E	E	E	E
<i>Notropis rubellus</i> / tête rose																	
<i>Noturus flavus</i> / chat-fou des rapides			E		E							E	E	E	E	E	E
<i>Noturus insignis</i> / chat-fou liséré							E										
<i>Oceanodroma leucorhoa</i> / océanite cul-blanc	E								E		E						
<i>Odobenus rosmarus</i> / morse											E						
<i>Opheodrys vernalis</i> / couleuvre verte			E	E		E	E					E		E	E	E	E
<i>Osmerus mordax</i> pop. 1 / éperlan arc-en-ciel	E											E					
<i>Parkesia motacilla</i> / paruline hoche queue							E										
<i>Percina copelandi</i> / fouille-roche gris			E	E	E	E	E					E		E	E	E	E
<i>Perimotyis subflavus</i> / pipistrelle de l'Est		E		E	E		E				E			E		E	
<i>Phoca vitulina mellonae</i> / phoque commun des lacs des loups marins																	
<i>Phocoena phocoena</i> / marsouin commun																	
<i>Podiceps auritus</i> / grèbe esclavon	E		E						E		E						
<i>Prionace glauca</i> / requin bleu																	



Espèce

Région administrative

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
<i>Pseudacris maculata</i> / rainette faux-grillon boréale										E							
<i>Pseudacris triseriata</i> / rainette faux-grillon de l'ouest							E									E	E
<i>Puma concolor</i> / cougar			E					E									
<i>Rangifer tarandus</i> pop. 14 (DU6) / caribou																	
<i>Rangifer tarandus</i> pop. 2 (DU11) / caribou	E										E						
<i>Salvelinus alpinus</i> oquassa/omble chevalier oquassa	E	E	E	E			E		E		E			E	E		
<i>Setophaga cerulea</i> / paruline azurée							E										E
<i>Sorex dispar</i> / musaraigne longicaude					E							E					
<i>Sorex gaspensis</i> / musaraigne de Gaspé	E										E						
<i>Sterna dougallii</i> / sterne de dougall											E						
<i>Sternotherus odoratus</i> / torute musquée							E										
<i>Storeria dekayi</i> / couleuvre brune						E							E	E	E	E	
<i>Synaptomys cooperi</i> / campagnol lemming de Cooper	E	E	E	E	E		E	E	E	E	E	E			E		
<i>Thamnophis sauritus</i> / couleuvre mince							E										
<i>Tyto alba</i> / effraie des clochers					E												
<i>Ursus maritimus</i> / ours blanc																	
<i>Vermivora chrysoptera</i> / paruline à ailes dorées					E	E	E								E	E	E
<i>Acroloxus coloradensis</i> / Patelle d'eau douce pointue																	
<i>Acronicta rubricoma</i> / Acronicta à virgules rougeâtres																	
<i>Adalia bipunctata</i> / Coccinelle à deux points																	
<i>Adela caeruleella</i> /Fée noire aux longues antennes																	
<i>Alasmidonta marginata</i> /Alasmidonte rugueuse					E												E
<i>Anodonta implicata</i> /Anodonte du gaspareau			E			E	E					E					
<i>Birgella subglobosus</i> /Somatogyre globuleux																	
<i>Bombus (Bombus) affinis</i> /Bourdon à tache rousse																	
<i>Bombus (Bombus) terricola</i> /Bourdon terricole																	
<i>Cephaloon unguare</i> /Faux-longicorne scalaire																	
<i>Cicindela lepida</i> /Cicindèle blanche																	
<i>Cicindela patruela</i> /Cicindèle verte des pinèdes																	
<i>Coccinella novemnotata</i> /Coccinelle à neuf points																	
<i>Coenonympha nipisiquit</i> /Satyre fauve des Maritimes											E						
<i>Dolichoderus mariae</i> /Dolichoderus mariae																	
<i>Elliptio crassidens</i> / Elliptio à dents fortes			E	E		E						E	E	E	E	E	
<i>Elliptio dilatata</i> / Elliptio pointu			E			E	E					E		E	E	E	
<i>Erynnis martialis</i> / Hespérie tachetée																	
<i>Erythemis simplicicollis</i> / Érythème des étangs																	
<i>Erythrodiplax berenice</i> / Érythrodiplax côtier																	
<i>Euphyes dion</i> / Hespérie de Dionée																	
<i>Euptoieta claudia</i> /Fritillaire panachée																	
<i>Gomphaeschna furcillata</i> / Aeschna pygmée																	
<i>Gomphus ventricosus</i> / Gomphe ventru																	
<i>Lasius minutus</i> /Lasius minutus																	
<i>Leptodea fragilis</i> / Leptodée fragile						E	E								E	E	
<i>Lestes vigilax</i> / Leste matinal																	
<i>Lycaena dospassosi</i> / Cuivré des marais salés																	
<i>Margaritifera margaritifera</i> / Mulette-perlière de l'Est																	
<i>Melanoplus gaspensis</i> / Mélanople de Gaspésie																	
<i>Nasiaeschna pentacantha</i> / Aeschna Cyrano																	
<i>Neospondylis upiformis</i> / Spondyle ténébrion																	



Espèce**Région administrative**

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
Obovaria olivaria / Obovarie olivâtre			E	E	E		E					E		E		E	E
Oeneis bore gaspeensis / Nordique à nervures blanches de Gaspé																	
Ophiogomphus anomalus / Ophiogomphe bariolé																	
Phymatodes maculicollis / Phymatode à col maculé																	
Pompeius verna / Hespérie à taches vitreuses																	
Potamilus alatus / Potamile ailé						E	E								E		
Somatochlora incurvata / Cordulie incurvée																	
Sympetrum corruptum /Sympétrum bagarreur																	
Trechus crassiscapus /Tréchine à scapes larges																	
Williamsonia fletcheri / Cordulie bistrée																	
Xyloryctes jamaicensis / Dynaste rhinocéros																	

Signification des termes et symboles utilisésType de présence

P Espèce potentiellement présente dans cette région

E Présence de l'espèce documentée par au moins une occurrence dans cette région

Espèce

Le mot espèce est employé dans un sens très large, comprenant les sous-espèces, variétés et populations. Le symbole P (population) suivi d'un chiffre correspondant au numéro de la région administrative du Québec (ministère des Ressources naturelles, 1997) et inscrit après le nom d'une espèce indique une espèce menacée ou vulnérable dans cette partie seulement de son aire de répartition québécoise : P01 : Bas-Saint-Laurent; P05 : Estrie; P07 : Outaouais; P09 : Côte-Nord; P11 : Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, P12 : Chaudière-Appalaches; P15 : Laurentides

Région administrative

Les régions administratives du Québec (ministère des Ressources naturelles, 1997). 01 : Bas-Saint-Laurent; 02 : Saguenay-Lac-Saint-Jean; 03 : Québec; 04 : Mauricie; 05 : Estrie; 06 : Montréal; 07 : Outaouais; 08 : Abitibi-Témiscamingue; 09 : Côte-Nord; 10 : Nord-du-Québec; 11 : Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine; 12 : Chaudière-Appalaches; 13 : Laval; 14 : Lanaudière; 15 : Laurentides; 16 : Montérégie; 17 : Centre-du-Québec

